Adaption alre-Unterputzregler HTRRUu-210.021#xx reinweiß (glanz/matt)

				,	
Hersteller	Programm	Farbe RAL9010 (Oberflächenbeschaffenheit)	Adaption in Schal- terprogrammer (55x55) möglich	Adaption in Schalterprgramme (50x50) möglich	Für Adaption von HTRRUu in Größe "50x50", ist ein Zwi- schenrahmen vom Hersteller
			mit	mit	erforderlich
BERKER	S.1/B.1	polarweiß (matt)	HTRRUu-210.021#56	HTRRUu-210.021#07	1109 19 19
BERKER	S.1	polarweiß (glänzend)	HTRRUu-210.021#55	HTRRUu-210.021#07	1109 90 89
BERKER	Modul 2	polarweiß (glänzend)		HTRRUu-210.021#07	1109 09
BERKER	Arsys	polarweiß (glänzend)		HTRRUu-210.021#07	1108 01 69
BERKER	B.3	Alu / polarweiß (matt)	HTRRUu-210.021#56	HTRRUu-210.021#07	1109 19 19
BERKER	B.3	Alu / polarweiß (glänzend)	HTRRUu-210.021#55	HTRRUu-210.021#07	1109 90 89
BERKER	B.7	Glas / polarweiß (matt)	HTRRUu-210.021#56	HTRRUu-210.021#07	1109 19 19
BERKER	B.7	Glas / polarweiß (glänzend)	HTRRUu-210.021#55	HTRRUu-210.021#07	1109 90 89
BERKER	Q.1	polarweiß (samt)		HTRRUu-210.021#07	1109 60 79
BERKER	K.1	polarweiß (glänzend)		HTRRUu-210.021#07	1108 71 09
BUSCH-JAEGER	Reflex SI / SI Linear	alpinweiß (glänzend)	HTRRUu-210.021#28	HTRRUu-210.021#07	1746-214-101
BUSCH-JAEGER	impuls	alpinweiß (glänzend)		HTRRUu-210.021#07	1746/10-74
GIRA	Flächenschalter	reinweiß (glänzend)		HTRRUu-210.021#07	0282 112
GIRA (System 55)	Standard / E 2	reinweiß (seidenmatt)	HTRRUu-210.021#56	HTRRUu-210.021#07	0282 27
GIRA (System 55)	Standard / E 2	reinweiß (glänzend)	HTRRUu-210.021#55	HTRRUu-210.021#07	0282 03
GIRA (System 55)	E 22	reinweiß (glänzend)	HTRRUu-210.021#55	HTRRUu-210.021#07	0282 03
GIRA (System 55)	Event	reinweiß (seidenmatt) + Opak	HTRRUu-210.021#56	HTRRUu-210.021#07	0282 27
GIRA (System 55)	Event	reinweiß (glänzend) + Opak	HTRRUu-210.021#55	HTRRUu-210.021#07	0282 03
GIRA (System 55)	Esprit	reinweiß (seidenmatt) + Glas, Alu	HTRRUu-210.021#56	HTRRUu-210.021#07	0282 27
GIRA (System 55)	Esprit	reinweiß (glänzend) + Glas, Alu	HTRRUu-210.021#55	HTRRUu-210.021#07	0282 03
GIRA	S-Color	reinweiß (hochglänzend)		HTRRUu-210.021#07	0282 40
IUNG	CD 500 / CD plus	alpinweiß (glänzend)		HTRRUu-210.021#07	CD 590 Z WW
JUNG	A 500 / AS 500 / A plus	alpinweiß (glänzend)	HTRRUu-210.021#55	HTRRUu-210.021#07	A 590 Z WW
IUNG	LS 990	alpinweiß (glänzend)		HTRRUu-210.021#07	LS 961 Z WW
IUNG	LS plus	alpinweiß (Glas)		HTRRUu-210.021#07	LS 961 Z WW
IUNG	A creation	alpinweiß (glänzend)	HTRRUu-210.021#55	HTRRUu-210.021#07	A 590 Z WW
IUNG	LS Design	alpinweiß (glänzend)		HTRRUu-210.021#07	LS 961 Z WW
MERTEN (System M)	M-Smart, Arc, Plan, Star	polarweiß (matt)	HTRRUu-210.021#56	HTRRUu-210.021#07	5181 19
MERTEN (System M)	M-Smart, Arc, Plan, Star	polarweiß (glänzend)	HTRRUu-210.021#55	HTRRUu-210.021#07	5185 19
MERTEN (System Basis)	1-M / Atelier-M	polarweiß (glänzend)	HTRRUu-210.021#55	HTRRUu-210.021#07	5185 19
MERTEN (System Fläche)	Artec / Trancent / Antik	polarweiß (glänzend)		HTRRUu-210.021#07	5160 99
PEHA	Standard	reinweiß (glänzend)		HTRRUu-210.021#07	80.670.02 ZV
PEHA	Dialog	reinweiß (glänzend)		HTRRUu-210.021#07	95.670.02 ZV
РЕНА	Aura	reinweiß (matt)/Glas		HTRRUu-210.021#07	20.670.02 ZV

HINWEIS: Die meisten Lichtschalterprogramme sind im Farbton "ähnlich RAL 9010" ausgeführt, für den die Schalterhersteller unterschiedliche Bezeichnungen verwenden. Auch farbige oder Glas- und Alu-Rahmen werden mit weißen Wippen oder Steckdosen kombiniert, so dass auch in diese Rahmen Regler mit weißen Deckeln integriert werden können. Die genaue Verwendung ist im Einzelfall zu prüfen. Die Rahmen besitzen unterschiedliche

Oberflächenbeschaffenheiten (matt / glänzend). Aus Designgründen sollte der Deckel des Reglers die gleiche Oberfläche haben. Für geringe Farb- und Oberflächenabweichungen sowie Passgenauigkeit übernehmen wir keine Gewähr.

Der Drehknopf des Reglers ist immer "glänzend" ausgeführt. Bei Installation in Mehrfachrahmen sind Temperaturregler immer an unterster Stelle zu montieren.

"50 x 50-Regler": Die Gehäusedeckel der 50x50-Regler haben das Kantenmaß 50 x 50 mm. Somit lassen sie sich unter Verwendung von 50 x 50 mm-Zwischenrahmen nach DIN 49075 in nahezu alle Lichtschalterprogramme integrieren. Die 50 x 50 mm-Zwischenrahmen sind vom Lichtschalterhersteller bzw. vom Großhandel zu bestellen. Die Bestellnummer des zum jeweiligen Schalterprogramm passenden Zwischenrahmens kann man der Spalte "Für Adaption von HTRRUu in Größe "50x50"" entnehmen.

"55 x 55-Regler": Die Gehäusedeckel der 55 x 55-Regler haben das Kantenmaß 55 x 55 mm. Viele Lichtschalterprogramme haben das Innenmaß 55 x 55 mm. Somit lassen sich die 55 x 55-Regler ohne Verwendung eines Zwischenrahmens direkt in diese Lichtschalterrahmen integrieren. Ob der 55 x 55-Regler in das jeweilige Lichtschalterprogramm passt, können Sie der Spalte "Adaption in Schalterprogramme (55 x 55) entnehmen (HTRRUu-210.021#xx).

Alle Angaben bzgl. Programme und Art.-Nr. der Schalterhersteller Stand 2012. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.