



(Lieferumfang nur Regelgruppe - ohne Festwert-Regelkopf)


Technische Daten						
Verteileranschluss:	1" Außengewinde für Verteiler Typ VA					
Pumpe:	HE 15-60/130					
Absperrung:	Kugelhähne DN25					
Vorlauf:	Regulier- und Absperrverschraubung DN20					
Rücklauf:	Ventil DN20, voreinstellbar • Anschlussgewinde M30x1,5 mm • für Thermostat TT-MTWZ-M • Stellmotor nachrüstbar • Kvs 2,74					
Anschlüsse:	¾" Innengewinde					
Länge:	230 mm					
Тур:	ТТ-М					
Best-Nr.	5210					

Kompakt-Regelgruppe TT-M für die Fußbodenheizung

am Radiatoren-Heizstrang. Bestehend aus Vor- und Rücklaufventil, Hocheffiizienzpumpe Typ HE 15-60/130, zwei Kugelhähnen 1" und Verschraubungsteilen zur Anbindung an den Verteiler. Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB-A) und zwei Thermometern für die Temperaturkontrolle.

Mit Montageanleitung im Karton verpackt.





Pumpen-Einstellung (ab Werk CP2)

Differenzdruck konstant (Δp-c):

Der Differenzdruck-Sollwert H wird über dem zulässigen Förderstrombereich konstant auf dem eingestellten Differenzdruck-Sollwert bis zur Maximalkennlinie gehalten. Wir empfehlen diese Regelungsart bei Fußbodenheizkreisen.

Hydraulisch: aktiv

Festwert-Regelkopf TT-MTWZ-M (Thermostat)





Temperatur-Einstellwerte								
Skala	2	3	4	5	6	7		
Temperatur °C	20	30	40	50	60	70		

Тур:	TT-MTWZ-M
Best-Nr.	3025602

Thermostat mit losem Fühler für Regelgruppe TT-M Temperaturbereich 20 - 70 °C Anschluss mit Überwurfmutter M30x1,5 mm, inkl. Tauchhülse und Spannband







Beschreibung					
1	Regulier- und Absperrverschraubung DN20 - Primär Vorlauf				
2	Kugelhahn VL				
3	Thermometer				
4	Heizungspumpe				
5	Kugelhahn RL				
6	Verteiler FB-Heizung Vorlauf				
7	Verteiler FB-Heizung Rücklauf				
8	Rückflussverhinderer				
9	Ventil DN 20 - Primär Rücklauf				
10	Thermostat TT-MTWZ-M				
11	Befestigungspunkt STB-A				
12	Tauchhülse zu Festwert-Regelkopf TT-MTWZ-M				

Schrankauslegung TT-M

ТҮР	300	400	500	600	750	900	1050	1200	1500
UNTERPUTZ	TT-VS 3/300	TT-VS 4/400	TT-VS 5/500	TT-VS 7/600	TT-VS 9/750	TT-VS 12/900	TT-VS 14/1050	TT-VS 17/1200	TT-VS 20/1500
AUFPUTZ		TT-VS-A 400	TT-VS-A 500	TT-VS-A 600	TT-VS-A 750	TT-VS-A 900	TT-VS-A 1050	TT-VS-A 1200	
	KREISE								